

## 附件1

### 《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》

#### 使用说明

1. 本目录中的停工留薪期是针对身体的不同部位遭受原发性损伤后，进行治疗和恢复所需要的时间。

2. 伤害部位按国际疾病分类（ICD-10）中的损伤类型，分为头部损伤；颈部损伤；胸部损伤；腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤；肩和上臂损伤；肘和前臂损伤；腕和手损伤；髌和大腿损伤；膝和小腿损伤；踝和足损伤；身体多部位损伤；躯干、四肢或未特指部位损伤；异物滞留；烧伤和腐蚀伤，冻伤等十五类，共列伤害部位441条。各伤害部位编码是按ICD-10中的编码进行编排。职业病分列七类，61种常见职业病，各类中毒51种。有些临床发病较少职业病种未列其中，可根据职业病专家的意见确定停工留薪期。

3. 每一部位的损伤基本上均按浅表损伤，开放性伤口，骨折，关节脱位和韧带的损伤、扭伤，神经和脊髓损伤，血管损伤，内部器官损伤，肌肉和肌腱损伤，挤压伤和切断伤划分。

4. 浅表损伤包括：(1)擦伤；(2)挫伤（包括青肿和血肿）；(3)浅表异物所致的损伤不伴有大的开放性伤口。

5. 开放性伤口包括：(1)动物咬伤；(2)切割伤；(3)撕裂伤；(4)穿刺伤。

6. 骨折包括：(1)闭合性骨折（粉碎型、压缩型、掀起型、裂缝型、青枝型、嵌入型、线型、行军型、单纯型、骨骺滑脱型、螺旋型）；(2)开放性骨折（哆开型、感染型、枪弹型、穿刺型）。

7. 脱位、扭伤包括：关节（囊）以及韧带的(1)撕脱；(2)撕裂伤；(3)扭伤；(4)创伤性（关节积血、破裂、不全脱位、撕裂）。

8. 神经和脊髓损伤包括：(1)脊髓的完全性或不完全性损伤；(2)神经损伤；(3)创伤性（神经切断、脊髓出血、麻痹、截瘫、四肢瘫）。

9. 血管损伤包括：(1)撕脱；(2)切割伤；(3)撕裂伤；(4)创伤性（动脉瘤或痿、动脉血肿、破裂）。

10. 肌肉和肌腱损伤包括：(1)撕脱；(2)切割伤；(3)撕裂伤；(4)创伤性破裂。

11. 本目录是指治疗各种原发性损伤所需的时间，不与各种后遗症相对应。各种原发性损伤造成的后遗症，是损伤造成的后果。

## 附件2

山东省工伤职工停工留薪期

确认通知书

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_  
单位：\_\_\_\_\_伤害部位：\_\_\_\_\_

根据《山东省工伤职工停工留薪期管理办法》分类目录与医疗机构诊断证明，经确认，\_\_\_\_\_同志停工留薪期为\_\_\_\_\_个月（自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日）。

工伤职工停工留薪期满，不能恢复工作仍需治疗的，应在期满前5个工作日内向本单位提出延长停工留薪期的书面申请，并提交协议医疗机构出具的休假证明。用人单位同意后，可以延长停工留薪期。

工伤职工或者其直系亲属、工会组织未在规定的时间内提出延长停工留薪期申请的，停工留薪期终止。

（单位盖章）  
年 月 日

此通知一式两份，用人单位、工伤职工各一份。

附件3

山东省工伤职工延长停工留薪期确认申请表

姓 名		性 别		身份证号		一寸 免冠 相片
致伤时间		伤害部位				
临床诊断				医院名称		
家庭住址				联系电话		
工作单位				联系人	电话：	
原停工留薪期： 月（自 年 月 日至 年 月 日）						
损伤部位 恢复情况 及申请 理由	<p style="text-align: right;">工伤职工签名 年 月 日</p>					
用人 单位 意见	<p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>					

<p>劳动能力 鉴定 委员会 受理意 见</p>	<p>(盖章) 年 月 日</p>
--	-----------------------

体检情况:

专家组鉴定意见:

专家签字:

年 月 日

劳动能力 鉴定 委员会 确认 结论	(盖章) 年 月 日
备 注	

此表一式四份，经办机构、用人单位、个人、劳动能力鉴定委员会各一份。

## 山东省工伤职工停工留薪期分类目录(职业病)

职业病种类		停工留薪期		
尘肺合并症	尘肺合并感染		1个月	
	尘肺合并脏器功能不全		1个月	
	尘肺合并肿瘤		1疗程	
	尘肺合并活动性肺结核		6个月	
	康复性治疗		1疗程	
放射性疾病	外照射慢性放射性病	一度	1个月	
		二度	2个月	
	放射性肿瘤	重度	1疗程	
中毒	铅及其化合物中毒 (不包括四乙基铅)	急性铅中毒	轻度	0.5个月
			重度	3个月
		慢性铅中毒	轻度	1个月
			中度	3个月
	重度		12个月	
	汞及其化合物 中毒	急性汞中毒	轻度	1个月
			中度	2个月

		重度	3个月（不含合并肾衰）	
	慢性汞中毒	轻度	1个月	
		中度	3个月	
		重度	12个月	
锰及其化合物中毒	慢性锰中毒	轻度	3个月	
		重度	12个月	
镉及其化合物中毒	急性镉中毒	轻度	1个月	
		重度	3个月	
	慢性镉中毒	轻度	3个月	
		重度	12个月	
铍病	急性铍中毒	轻度	2个月	
		重度	4个月	
	慢性铍中毒	轻度	3个月	
		重度	12个月	
铊及其化合物中毒	急性铊中毒	轻度	2个月	
		重度	4个月	
	慢性铊中毒	轻度	3个月	
		重度	12个月	
钡及其化合物中毒	急性钡中毒	轻度	0.5个月	
		中度	1个月	
		重度	2个月	
钒及其化合物中毒	急性钒中毒	轻度	0.5个月	
		重度	2个月	
磷及其化合物中毒	急性磷中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
砷及其化合物中毒	慢性砷中毒	轻度	2个月	
		重度	6个月	
砷化氢中毒	急性砷化氢中毒	轻度	1个月	
		重度	3个月（不含溶血肾衰）	
中毒	氯气中毒	急性氯气中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月
	甲醇中毒	急性甲醇中毒	轻度	1个月
			重度	2个月（不含视神经损害）
	二氧化硫中毒	急性二氧化硫中毒	轻度	1个月
			中度	1个月
			重度	2个月
光气中毒	急性光气中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	

			重度	3个月
氨气中毒	急性氨气中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
偏二甲基胍中毒	急性偏二甲基胍中毒	轻度	1个月	
		重度	3个月	
氮氧化合物中毒	急性氮氧化合物中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
一氧化碳中毒	急性一氧化碳中毒	轻度	0.5个月（不含高压氧治疗）	
		重度	8个月（不含脑部损伤）	
二硫化碳中毒	慢性二硫化碳中毒	轻度	2个月	
		重度	6个月	
磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒	急性磷化氢中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月	
氰及腈类化合物中毒	急性丙烯腈中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月	
四乙基铅中毒	急性四乙基铅中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月	
有机锡中毒	急性三烷基锡中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
羰基镍中毒	急性羰基镍中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
苯中毒	急性苯中毒	轻度	1个月	
		重度	3个月	
	慢性苯中毒	轻度	3个月	
中度		6个月		
		重度	12个月	
甲苯中毒	急性甲苯中毒	轻度	0.5个月	
		重度	2个月	
	慢性甲苯中毒	轻度	3个月	
		中度	6个月	
		重度	12个月	
二甲苯中毒	急性二甲苯中毒	轻度	0.5个月	
		重度	2个月	

	慢性二甲苯中毒	轻度	3个月
		中度	6个月
		重度	12个月
正乙烷中毒	慢性正乙烷中毒	轻度	6个月
		重度	12个月
汽油中毒	急性溶剂汽油中毒	轻度	0.5个月
		重度	2个月
	慢性溶剂汽油中毒	轻度	3个月
		中度	6个月
		重度	9个月
	一甲胺中毒	急性一甲胺中毒	轻度
中度			2个月
重度			3个月
有机氟聚合物中毒	急性有机氟中毒	轻度	2个月
		中度	3个月
		重度	6个月
二氯乙烷中毒	急性1、2-氯乙烷中毒	轻度	1个月
		重度	12个月
四氯化碳中毒	急性四氯化碳中毒	轻度	1个月
		重度	2个月
氯乙烯中毒	急性氯乙烯中毒	轻度	0.5个月
		重度	1个月
	慢性氯乙烯中毒	轻度	2个月
		中度	9个月
		重度	12个月
	三氯乙烯中毒	急性三氯乙烯中毒	轻度
重度			2个月
氯丙烯中毒	慢性氯丙烯中毒	轻度	2个月
		重度	9个月
氯丁二烯中毒	急性氯丁二烯中毒	轻度	0.5个月
		重度	1个月
	慢性氯丁二烯中毒	轻度	2个月
		重度	9个月
苯胺类中毒	苯的氨基硝基化合物中毒	轻度	1个月
		中度	2个月
		重度	3个月
三硝基甲苯中毒	慢性三硝基甲苯中毒	轻度	2个月
		中度	3个月
		重度	12个月
酚中毒	急性酚中毒	轻度	1个月



			重度	2个月
	五氯酚（钠） 中毒	急性五氯酚（钠） 中毒	轻度	0.5个月
			重度	2个月
中毒	甲醛中毒	急性甲醛中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月
	硫酸二甲酯 中毒	急性硫酸二甲酯 中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	4个月
	丙烯酰胺 中毒	慢性丙烯酰胺中毒	轻度	2个月
			中度	6个月
			重度	12个月
	二甲基甲酰胺 中毒	急性二甲基甲酰胺 中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	5个月
	有机磷类 中毒	急性有机磷类 中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	2个月
	氨基甲酸酯类 中毒	急性氨基甲酸酯类 中毒	轻度	0.5个月
			重度	1个月
	杀虫脒中毒	急性杀虫脒 中毒	轻度	0.5个月
中度			1个月	
重度			2个月（不含脑部损害）	
溴甲烷中毒	急性溴甲烷 中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月（不含脑部损害）	
拟除虫菊酯类 中毒		轻度	0.5个月	
		重度	1个月	
职业性 皮肤病	化学性皮肤 灼伤		轻度	1个月
			中度	5个月
			重度	9个月
职业性 眼病	化学性眼部 灼伤		轻度	1个月
			中度	5个月
			重度	9个月
	电光性眼炎		轻度	0.5个月
			重度	1个月
	职业性白内障		轻度	1个月
		中度	2个月	
		重度	3个月	
职业性 肿瘤	膀胱癌		12个月	

	肝血管瘤		12个月
其他职业病	职业性哮喘	轻度	1个月
		重度	2个月
	职业性急性变态反应性肺泡炎	轻度	1个月
		重度	2个